


ข่าวสารด้านยา ประจำเดือนมกราคม 2567

แจ้งรายการยาเข้าใหม่



ชื่อการค้า

Salofalk®



Mezavant®
XL

ชื่อสามัญทางยา
ขนาดยา

Mesalazine
500 mg



Mesalazine
1,200 mg

รูปแบบยา

enteric-coated
tablet



Gastro-
resistant,
prolonged
release tablets

ตัวยาสำคัญ Mesalazine

ส่วนประกอบอื่นๆ

Carmellose sodium, Carnauba Wax,
Stearic Acid, Silica, Colloidal Hydrated,
Sodium Starch Glycolate (Type A), Talc,
Magnesium Stearate,
Methacrylic Acid – Methyl Methacrylate Copolymer (1:1)
Methacrylic Acid – Methyl Methacrylate Copolymer (1:2)
Triethylcitrate Titanium Dioxide (E171)
Red Ferric Oxide (E172), Macrogol 6000

กลุ่มยา Drugs used in chronic bowel disorders

ข้อบ่งใช้ รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลที่มีอาการกำเริบ และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

กลไกการออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์ในการลดการอักเสบที่ผิวของผนังลำไส้ผ่านการปิดกั้น เอนไซม์ cyclooxygenase และยับยั้งการผลิต prostaglandin ที่ผนังลำไส้

ขนาดยา รับประทานครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

วิธีใช้ยา ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามตัด เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

Mezavant XL[®]

อาการไม่พึงประสงค์

ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ ถ่ายท้อง

ข้อควรระวัง

ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง

ในผู้ป่วยโรคหอบหืด

ในผู้ป่วยที่มีประวัติการอักเสบที่หัวใจ

ในผู้ป่วยทางเดินอาหารต้นหรืออุดตัน

ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ข้อห้ามใช้

- ผู้ป่วยที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยที่เคยแพ้แอสไพรินหรือยิวอื่นในกลุ่มซาลิไซเลท
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตขั้นรุนแรง ($GFR < 30 \text{ ml/min/1.73m}^2$)

ลักษณะเม็ดยา

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปรีสีน้ำตาลแดง

ด้านหนึ่งมีอักษร S476 อีกด้านหนึ่งเรียบ



Actual Size



← 20.5mm →

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

