




ข่าวสารด้านยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

HEMOSTATICS DRUGS 2026

ชื่อยา	ชื่อการค้า	ข้อบ่งใช้	แนวทางกำกับการใช้ยา
Coagulation Factor VIII (Recombinant) 250 IU [EDจ2]	Advate®	รักษาและป้องกันภาวะเลือดออก ในผู้ป่วย Hemophilia A [UC/เบิกได้]	 แนวทางกำกับการใช้ยา Coagulation Factor VIII
Coagulation Factor VIII (PEGylated Recombinant) 500 IU [EDจ2 เฉพาะราย]	Adynovate®	รักษาและป้องกันภาวะเลือดออก ในผู้ป่วย Hemophilia A [UC/เบิกได้]	 แนวทางกำกับการใช้ยา Coagulation Factor VIII
Coagulation Factor IX 500 IU [EDจ2 เฉพาะราย]	Alphanine®	รักษาและป้องกันภาวะเลือดออก ในผู้ป่วย Hemophilia B [UC/เบิกได้]	 แนวทางกำกับการใช้ยา Coagulation Factor IX

ข่าวสารด้านยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

HEMOSTATICS DRUGS

ชื่อยา	ชื่อการค้า	ข้อบ่งใช้	แนวทางกำกับการใช้ยา
Activated prothrombin complex concentrate (APCC) 500 IU [EDจ2 เฉพาะราย]	Feiba®	-ใช้สำหรับภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วย Hemophilia A หรือ Hemophilia B ที่มี high-titer inhibitor [UC/เบิกได้] -ใช้สำหรับภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วย non-hemophiliacs ที่มีตัวยับยั้งต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือด factor VIII, XI, XII ที่เกิดขึ้นภายหลัง (acquired hemophilia) [UC/เบิกได้]	 แนวทางกำกับการใช้ยา APCC: Hemophilia high-titer inhibitor  แนวทางกำกับการใช้ยา APCC: acquired hemophilia
4-Factor Prothrombin complex concentrate (PCC) 500 IU [EDจ2]	Prothromplex®	-ใช้สำหรับภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิด Anti-Xa (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban) [UC/เบิกได้] -ใช้สำหรับภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิด Warfarin [UC/เบิกได้]	 แนวทางกำกับการใช้ยา PCC: Anti-Xa  แนวทางกำกับการใช้ยา PCC: Warfarin